



Adaptador DisplayPort 1.4 4K/8K a USB-C CV5000DP

SAP 27876 | Código de Origen: K34680WW | Código UPC: 0 85896 34680 7

Conéctese a cualquier monitor DisplayPort de forma rápida y sencilla.

Los Notebooks ultrafinos de hoy en día a menudo solo cuentan con puertos USB-C o Thunderbolt sin salidas de vídeo específicas. Esto puede dificultar la adición de accesorios y periféricos, sobre todo, para los usuarios que desean conectarse a un monitor externo.

El adaptador DisplayPort 1.4 4K/8K a USB-C CV5000DP permite que cualquier dispositivo con un puerto USB-C, USB4, Thunderbolt 3 o Thunderbolt 4 se conecte a un monitor DisplayPort de forma rápida y sencilla. Este adaptador compacto, que admite vídeo de hasta 8K y es compatible con Windows, macOS y Chrome OS, es ideal para el trabajador móvil que realiza su labor tanto en casa como en la oficina y que desea utilizar un monitor externo para mejorar su productividad.

Prestaciones:

- Admite vídeo 8K
- Compatibilidad universal
- Ayuda a configurar su escritorio para el futuro
- Sin controladores, Plug-and-Play
- Diseño compacto
- Fabricación de calidad
- Dos años de garantía

Adaptador DisplayPort 1.4 4K/8K a USB-C CV5000DP

SAP 27876 | Código de Origen: K34680WW | Código UPC: 0 85896 34680 7



Compatibilidad con 8K para obtener una calidad de vídeo asombrosa

Añada fácilmente un monitor DisplayPort adicional a su configuración. Este adaptador DP 1.4 es compatible con monitores y proyectores de hasta 4K a 120 Hz y 8K a 30 Hz. Compatible con versiones anteriores de 1080p a 60 Hz; este adaptador también puede conectarse fácilmente a monitores DisplayPort antiguos. (El puerto USB-C del dispositivo debe ser compatible con el modo DisplayPort Alt).



Compatible universalmente

Funciona con Windows 10 o posterior, macOS 11 o posterior, y Chrome OS 44 o posterior.



Ayuda a configurar su escritorio para el futuro

Este adaptador, diseñado para ser compatible con la tecnología más reciente, funciona a la perfección con dispositivos USB-C, USB4, Thunderbolt 3 y Thunderbolt 4.



Sin controladores, Plug-and-Play

El adaptador funcionará automáticamente al conectarlo, sin necesidad de descargar controladores o software.



Diseño compacto

El pequeño tamaño del adaptador hace que sea fácil de usar y transportar.



Fabricación de calidad

Fabricado con componentes de alta calidad y probado para satisfacer y superar los elevados estándares de Kensington, este adaptador se ha creado para ofrecer una larga duración.



Dos años de garantía

Esté tranquilo sabiendo que está cubierto por Kensington.

Adaptador DisplayPort 1.4 4K/8K a USB-C CV5000DP

SAP 27876 | Código de Origen: K34680WW | Código UPC: 0 85896 34680 7

Requisitos del sistema

Sistemas compatibles	Todos los portátiles, iPad y smartphones con puertos Thunderbolt 3/4 o USB-C/USB4
Sistemas operativos compatibles	Windows® 10/11 macOS 10.15+ (CPU M1/M1 Pro/M1 Max de Apple) Chrome OS 91 o posterior
Plug-and-Play	Sí

Interfaz USB

Tipo de conector USB	Conector USB-C
Conector principal	Admite Thunderbolt 3/4 o USB3.2 Gen1 de tipo C

Conexiones

Puertos	1 USB-C (macho) 1 DisplayPort (hembra)
---------	---

Conectividad de host

Conector de puertos host	Thunderbolt 3/4 o USB3.2 Gen1 de tipo C
--------------------------	---

Conexiones de vídeo

Conectores de vídeo	1 DisplayPort
Resolución máxima admitida	DisplayPort: 8K a 30 Hz/4K a 120 Hz
Compatibilidad con HDCP	Sí (HDCP 2.2 y HDCP1.4)

Especificaciones materiales

Carcasa	Plástico
Interior	Plástico
Placa	Plástico
Color del producto	PMS negro

Dimensiones del producto

Dimensiones del cable	121 mm (4,76")
Peso de la unidad	18 g (0,63 oz)
Dimensiones de la unidad sin accesorios periféricos	54 x 22 x 11 mm (2,12 x 0,86 x 0,43")
Color y material de la carcasa	Plástico negro
Espacio utilizado del escritorio	11,44 cm² (0,018 pulgadas cuadradas)

Adaptador DisplayPort 1.4 4K/8K a USB-C CV5000DP

SAP 27876 | Código de Origen: K34680WW | Código UPC: 0 85896 34680 7

Dimensiones del paquete

Estilo del paquete	Paquete minorista (K34680WW)
Dimensiones del paquete	Cada uno: 119 x 79 x 25 mm (4,68 x 3,11 x 0,98")
Peso del paquete	Cada uno: 0,08 kg (0,17 lbs)
Contenido del paquete	1 CV5000DP 1 tarjeta de garantía 1 hoja de cumplimiento 1 hoja RoHS de China
Caja principal	10

Energía y medioambiente

Humedad relativa	10-85 % de temperatura de funcionamiento a 25 °C (77 °F)
Temperatura de funcionamiento	de 0 a 45 °C (de 32 a 113 °F)
Temperatura de almacenamiento	de 10 a 70 °C (de 14 a 158 °F)

País de origen, regulaciones y garantía

País de origen	Vietnam y China
Certificaciones y conformidad	FCC, IC, CE, UKCA, RCM, VCCI, CB, RoHS y ACCO RSL
Garantía	Dos años de garantía limitada en todo el mundo



Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Es posible que los productos no estén disponibles en todos los mercados. Kensington y el nombre y diseño de ACCO son marcas comerciales registradas de ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice es una marca comercial de ACCO Brands. Todas las demás marcas comerciales registradas y no registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. Thunderbolt y el logo de Thunderbolt son marcas comerciales de Intel Corporation en EE. UU. y/u otros países. ©2022 Kensington Computer Products Group, una división de ACCO Brands. CBT38362ES